

Máy in màu đa năng thông minh

# RICOH IM C6500 IM C8000

Copy  In  Fax  Quét

**RICOH**  
imagine. change.



RICOH  
IM C6500

RICOH  
IM C8000

65  
ppm

80  
ppm

# Thông minh. Đáng tin cậy. Chất lượng.

## Hiệu suất vượt trội với chất lượng hình ảnh tuyệt vời

### Làm việc nhanh hơn và thông minh hơn với phần cứng mạnh mẽ

Mở rộng năng lực in ấn tương đương mức độ in sản xuất ngay trong môi trường văn phòng, Ricoh IM C6500 và IM C8000 đều cung cấp tốc độ in ấn lượt lên đến 65 trang/phút và 80 trang/phút và mang lại hiệu suất và bản in màu chất lượng cao cho doanh nghiệp của bạn. Từ khâu sáng tạo đến khi ra thành phẩm, IM C6500 và IM C8000 được thiết kế để giúp doanh nghiệp tăng năng suất, hiệu quả cũng như tối đa hóa lợi tức đầu tư.



### Điều hướng dễ dàng, ngay cả với in ấn từ xa

Màn hình điều khiển thông minh trực quan với kích thước 10.1 inch cho phép bạn điều hướng bằng các cử chỉ chạm - lướt đơn giản, cũng giống như trên điện thoại thông minh của bạn. Nhiều tùy chọn kết nối di động sẽ cho phép bạn in cũng như scan từ xa đến mạng văn phòng hoặc từ nền tảng đám mây với bất kỳ thiết bị thông minh nào có hỗ trợ NFC, Apple AirPrint® hoặc Mopria®. Tất cả tính năng này được bao gồm trong bộ ứng dụng đám mây riêng biệt của Ricoh (RICOH Smart Integration).

### Tiết kiệm cho các khoản đầu tư trong tương lai với các giải pháp đón đầu của chúng tôi

Với Ricoh IM C6500 và IM C8000, bạn không còn phải mua thiết bị mới để đáp ứng sự thay đổi nhu cầu về tài liệu song song với việc phát triển của doanh nghiệp. Ricoh Always Current Technology cho phép các tính năng mới luôn được cài đặt và cập nhật trên dòng máy RICOH IM C6500 và IM C8000 theo yêu cầu. Đơn giản chỉ cần chọn từ một loạt các ứng dụng cải tiến và phần mềm thông minh để quản lý nhu cầu tài liệu của bạn khi chúng thay đổi.



### Kiểm soát tốt hơn trong việc quản lý in và scan

Bạn có thể thực hiện thao tác nhiều hơn thế nữa với các tính năng bổ sung mà bạn tìm thấy trên RICOH IM C6500 và IM C8000. Quét các tài liệu có kích thước nhỏ hơn, dễ dàng với bộ quét tài liệu khổ nhỏ loại mới và độ chính xác cao phù hợp với đa dạng ngành như tài chính, ngân hàng và bảo hiểm bằng cách chỉ cần thêm bộ dò giấy kéo dài. Với bộ gấp giấy loại mới, giờ đây bạn có thể tạo và in tờ rơi chuyên nghiệp bất cứ lúc nào, tiết kiệm chi phí của thuê dịch vụ in ấn bên ngoài.

# RICOH IM C6500 / IM C8000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI MÁY	RICOH IM C6500		RICOH IM C8000
<b>THÔNG SỐ CHUNG</b>			
Các tính năng	Sao chụp, In ấn, Scan và Fax		
Bảng điều khiển	Màn hình điều khiển thông minh 10.1 inch		
Thời gian khởi động	40 giây		
Thời gian in bản trắng đen đầu tiên	5.5 giây		4.8 giây
Thời gian in bản màu đầu tiên	7.5 giây		6.4 giây
Tốc độ in: bản màu	65 trang/phút		80 trang/phút
Vi xử lý	Intel® Apollo Lake Processor 1.6GHz		
Dung lượng bộ nhớ chuẩn/tối đa	4GB		
Dung lượng ổ đĩa HDD chuẩn/tối đa	640GB		
Trọng lượng thân máy	250kg trở xuống		
Kích thước tiêu chuẩn (W x D x H)	750 x 880 x 1,225 mm		
Nguồn điện	220 - 240V, 50/60Hz		
<b>SAO CHỤP</b>			
Sao chụp liên tục	Lên đến 9,999 bản		
Độ phân giải	600 x 600 dpi		
Thu/Phóng	Từ 25% đến 400% tăng giảm theo bước 1%		
<b>IN</b>			
Trình điều khiển in	Tiêu chuẩn: PCL5c, PCL6, PostScript3 (Emulation), PDF Direct (Emulation) Tùy chọn: XPS, Genuine Adobe® Postscript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe®		
Độ phân giải in	Tối đa: 1,200 x 4,800 dpi		
Kết nối mạng	Tiêu chuẩn: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth**, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), USB Host I/F, SD slot, NFC tag, USB Device (TypeB:1Port) Tùy chọn: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), RJ45 I/F (Only Copy connect), Ethernet Print only RJ-45 network port		
HDH Windows® hỗ trợ	Windows® 7/ 8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019		
Hệ điều hành Mac hỗ trợ	Macintosh OS X v10.12 or later		
Hệ điều hành UNIX hỗ trợ	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp		
Hệ điều hành SAP® hỗ trợ	SAP® R/3®, SAP® S/4®		
<b>SCAN</b>			
Tốc độ scan	120 bản/phút (Một mặt) / 240 bản/phút (hai mặt)		
Độ phân giải tối đa	1,200 dpi		
Phương thức nén	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Thang xám, JPEG (Màu)		
Định dạng tập tin gửi	Trang đơn TIFF, Trang đơn JPEG, Trang đơn PDF, Trang đơn high compression PDF, Trang đơn PDF/A, Nhiều trang TIFF, Nhiều trang PDF, Nhiều trang độ nén cao PDF, Nhiều trang PDF/A		
Scan và gửi đến	E-mail, Folder, USB, SD Card, URL, FTP, SMB		
<b>FAX</b>			
Bảng mạch	PSTN, PBX		
Tốc độ fax	G3: trung bình 2 giây (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 biểu đồ TTI tắt, truyền bộ nhớ), G3: trung bình 3 giây (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 biểu đồ TTI tắt, truyền bộ nhớ)		
Tốc độ đường truyền tối đa	33.6 Kbps		
Độ phân giải	Chế độ chuẩn: 8 x 3.85 dòng/mm, 200 x 100 dpi Chế độ nét: 8 x 7.7 dòng/mm, 200 x 200 dpi Chế độ siêu nét: 8 x 15.4 line/mm, 16 x 15.4 dòng/mm, 400 x 400 dpi (vòi tùy chọn bộ nhớ SAF)		
Phương thức nén	MH, MR, MMR, JBIG		
Dung lượng bộ nhớ	Tối đa: 60MB Tiêu Chuẩn: 4MB		
<b>BẢO MẬT</b>			
Đặc trưng	Windows Authentication, LDAP Authentication, Basic Authentication, User Code Authentication, 802.1.x Wired Authentication		
<b>XỬ LÝ GIẤY</b>			
Khổ giấy để xuất	SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6		
Dung lượng chứa giấy	Tiêu chuẩn: 3,700 tờ (bao gồm 100 tờ khay tay) Tối đa: 8,100 tờ (bao gồm 100 tờ khay tay)		
Dung lượng giấy đầu ra	Tiêu chuẩn: 500 tờ Tối đa: 3,500 tờ		
Định lượng giấy	Khay tiêu chuẩn: 52.3 - 256g/m², Khay tay: 52.3 - 300g/m², Đĩa mặt: 52.3 - 256g/m²		
Loại giấy khuyến nghị	Giấy trơn, giấy tái chế, giấy màu, giấy đặc biệt 1-3, giấy tiêu đề, giấy in sẵn, giấy đã bấm lỗ, giấy bond, cardstock		
<b>NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ</b>			
Mức tiêu thụ điện: tối đa	2,400W trở xuống		
Mức tiêu thụ điện: chế độ chờ	191W		203W
Mức tiêu thụ điện: chế độ nghỉ	0.79W		
Chỉ số tiêu thụ điện TEC	1.201 kWh		1.651 kWh
<b>DUNG LƯỢNG KHAY GIẤY VÀ BỘ HOÀN TẤT CHỌN THÊM</b>			
Bộ đóng sách 3,000 tờ (SR4150)	Khổ giấy: SRA3 - A6, Định lượng giấy: 52-360g/m²		
Bộ đóng sách 3,000 tờ với bộ bấm ghim 100 tờ (SR 4140)	Khổ giấy: SRA3 - A6, Định lượng giấy: 52-300g/m²		
Bộ đóng sách 2,000 tờ (SR4160)	Khổ giấy: SRA3 - A6, Định lượng giấy: 52-360g/m²		
Khay A3	Khổ giấy: A3 - A5, Định lượng giấy: 52.3-256g/m²		
Khay A4 LCIT (RT4060)	Khổ giấy: A4, B5, LT, Định lượng giấy: 52-216g/m²		
Khay A3 LCIT (RT4070)	Khổ giấy: SRA3 - A5, Định lượng giấy: 52-360g/m²		
Khay LG/B4	Khổ giấy: A4 - B4, Định lượng giấy: 52-216g/m²		
Bộ chén tờ bia (CI4040)	Khổ giấy: SRA3 - A5, Định lượng giấy: 64-216g/m²		
Copy Tray	Khổ giấy: A6SEF - 13" x19.2", Định lượng giấy: 52.3-360g/m²		
9-Bin Mailbox (CS4010)	Khổ giấy: A3 - A5, Định lượng giấy: 60-148g/m²		
Bộ xếp bộ chia tờ	Khổ giấy: A3 - A5, HLT, LT, LG, Định lượng giấy: 52-300g/m²		
Bộ gấp đa năng (FD4020)	Khổ giấy: Gấp kiểu chữ Z: A4, B4, A3, 8.5"x11", 8.5"x14", 17"x11", 12"x18", 8.5"x13.4" Khổ giấy: Gấp một nửa: B5, A4, B4, A3, SRA3, SRA4, 8.5"x11", 8.5"x14", 17"x11", 12"x18", 12.6"x18.5", 12.6"x19.2", 13"x18", 13"x19", 13"x19.2", 8.5"x13.4" Khổ giấy: Gấp thư: B5, A4, B4, A3, 8.5"x11", 8.5"x14", 17"x11", 12"x18", 8.5"x13.4" Khổ giấy: Gấp đôi song song/Gate Folding: B5, A4, B4, A3, 8.5"x11", 8.5"x14", 17"x11", 12"x18", 8.5"x13.4" Định lượng giấy: Chế độ tờ đơn: 64-105g/m², Chế độ nhiều tờ: 64-80g/m²		
Bộ gấp đa năng (FD4010)	Khổ giấy: Gấp kiểu chữ Z: A4, B4, A3, 8.5"x11", 8.5"x14", 17"x11", 8.5"x13.4" Khổ giấy: Gấp một nửa: B5, A4, A4LEF, B4, A3, SRA3, SRA4, 8.5"x11", 8.5"x11" LEF, 8.5"x14", 17"x11", 8.5"x13.4", 12"x18", 12.6"x18.5", 13"x18", 13"x19", 12.6"x19.2", 13"x19.2" Khổ giấy: Gấp thư (Vào): A4, A3, 8.5"x11", 8.5"x14", 17"x11", 8.5"x13.4" Khổ giấy: Gấp thư (Ra): A4, A3, B4, 8.5"x11", 8.5"x14", 17"x11", 8.5"x13.4" Định lượng giấy: Chế độ tờ đơn: 64-105g/m², Chế độ nhiều tờ: 64-80g/m²		
<b>TUY CHỌN KHÁC</b>			
Fax Option Type M42, Fax Connection Unit Type M42, G3 Interface Unit Type M42, NFC Card Reader Type M42, IPDS Unit Type M42, XPS Direct Print Option Type M42, PostScript3 Unit Type M42, Punch Unit PU 5050 NA, Punch Unit PU 5050 EU, Punch Unit PU 5050 SC, Banner Paper Guide Tray Type M26, Small Paper Feeding Unit Type M37, Page Keeper Type M37, Cooling Fan Unit Type M26, Punch Unit PU3090 NA, Punch Unit PU3090 EU, Punch Unit PU3090 SC, Cooling Fan Unit Type M31, Copy Connector Type M25, Tab Sheet Holder Unit, IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19, Device Server Option Type M37, OCR Unit Type M13, IEEE 1284 Interface Board Type M19, File Format Converter Type M19, DataOverwriteSecurity Unit Type M19, Unicode Font Package for SAP® 1 License, Unicode Font Package for SAP® 10 License, Smart Card Reader Built-in Unit Type M19, FAX Memory Unit Type M26 64MB, Optional Counter Interface Type M12, External Keyboard Bracket Type M25			

\*Chứng chỉ Apple AirPrint® có hiệu lực từ 2020 \*\*Không hỗ trợ chức năng in



#### VĂN PHÒNG VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

##### Trụ sở chính:

Địa chỉ: A20 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh  
Email: sieuthanh@sieuthanhricoh.vn; info@sieuthanhricoh.vn  
Điện thoại: (84) (028) 6262 8888 - Website: sieuthanhvietnam.vn

##### Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Ô15 Kdt Mới Cầu Giấy, Đường Tôn Thất Thuyết,  
P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội  
ĐT: (024) 37150 888 - Fax: (024) 3715 0188  
Email: sieuthanh.hn@sieuthanhricoh.vn

##### Chi nhánh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 188 Đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc,  
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0224) 3669 888  
Email: sieuthanh.bn@sieuthanhricoh.vn

##### Chi nhánh Huế

Địa chỉ: Lô O13 đường số 12, Khu Đô Thị mới An Cựu,  
Phường An Đông, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế  
ĐT: (0234) 3827 888 - Fax: (0234) 3827 688  
Email: sieuthanh.hu@sieuthanhricoh.vn

##### Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 115 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung,  
Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng  
ĐT: (0236) 3892 888 - Fax: (0236) 3892 868  
Email: sieuthanh.dng@sieuthanhricoh.vn

##### Chi nhánh Đắk Lắk

Địa chỉ: 55 Lý Thái Tổ, Phường Tân An,  
Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk  
ĐT: (02623) 796 888  
Email: sieuthanh.bmt@sieuthanhricoh.vn

##### Chi nhánh Đồng Nai

Địa chỉ: Số 9S3, KDC An Hòa 2, KP 12, P. An Bình,  
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
ĐT: (0251) 3948 288 - Fax: (0251) 3948 248  
Email: sieuthanh.dn@sieuthanhricoh.vn

##### Chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: 224 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam,  
Thành phố Vũng Tàu  
ĐT: (0254) 3853 207 - Fax: (0254) 3857 629  
Email: sieuthanh.vt@sieuthanhricoh.vn

##### Chi nhánh Bình Dương

Địa chỉ: 381A Phạm Ngọc Thạch, Kp 5, P. Phú  
Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương  
ĐT: (0274) 3843 888 - Fax: (0274) 3813 488  
Email: sieuthanh.bd@sieuthanhricoh.vn

##### Chi nhánh Long An

Địa chỉ: 527 Quốc Lộ 1A, Khu Phố Bình Quân 2, Phường 4,  
Thành phố Tân An, Long An  
ĐT: (0272) 3614 888 - Fax: (0272) 3614 886  
Email: sieuthanh.la@sieuthanhricoh.vn

##### Chi nhánh An Giang

Địa chỉ: Số 1819 Trần Hưng Đạo, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang  
ĐT: (0296) 3980 888 - Fax: (0296) 3856 688  
Email: sieuthanh.ag@sieuthanhricoh.vn

##### Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: 39, Nguyễn Hiến, KDC 91B, P. An Khánh,  
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ  
ĐT: (0292) 3833 888 - Fax: (0292) 3831 618  
Email: sieuthanh.ct@sieuthanhricoh.vn

##### Chi nhánh mới

Thông tin sẽ được cập nhật trong thời gian  
sớm nhất